Biogents

PIÈGE À MOUSTIQUES AVEC CO_2

CO_2-MÜCKENFALLE | TRAPPOLE PER ZANZARE CON CO_2
TRAMPA PARA MOSQUITOS CON CO_2



FR
DE
IT
ES

MODE D'EMPLOI

BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES

FR - Avant d'utiliser le produit, lisez les informations contenues dans le mode d'emploi et respectez toutes les instructions données.

DE - Lesen Sie vor dem Gebrauch die Informationen in der Bedienungsanleitung und beachten Sie alle mitgelieferten Anweisungen.

IT - Prima dell'uso, leggere le informazioni contenute nelle istruzioni per l'uso e rispettare tutte le indicazioni fornite.

ES - Antes de utilizarlo, lea la información contenida en el manual de instrucciones y respete todas las instrucciones facilitadas.

Biogents AERO TRAP PLUS™

Voir les vidéos
Videos ansehen
Guarda i video
Ver los vídeos

@Biogents biogents Biogents @Biogents



SOMMAIRE | INHALTSVERZEICHNIS
INDICE | TABLA DE CONTENIDO

FR

- Utilisation et fonctionnement 03
- Complétez votre installation anti-moustiques 04
- Que contient ma boîte ? 05
- Le montage est facile 06
- Montage du kit booster CO_2 07-08
- 2 options CO_2 pour 2 usages différents 09
- Informations sur le CO_2 10
- Raccordement d'une bouteille de CO_2 5-10 kg 11
- Raccordement d'une bouteille de CO_2 de 425 g 12
- Contrôlé par App 13
- Le programmateur de CO_2 14
- Positionnement 15-16
- N'oubliez pas la maintenance 17-18
- Avertissement – Consignes de sécurité 19
- Informations sur l'attractif Biogents SWEETSCENT / BG-Sweetscent 20
- Données techniques 75
- Contact & garantie fabricant 76

DE

- Verwendungszweck und Fangprinzip 21
- Ergänzen Sie Ihr Anti-Mückensystem 22
- Was ist enthalten? 23
- Der Aufbau ist ganz einfach 24
- Montage des CO_2 CONTROL SETs 25-26
- Zwei CO_2-Optionen für zwei verschiedene Verwendungszwecke 27
- Informationen zu CO_2 28
- Anschluß einer CO_2-Gasflasche 5-10 kg 29
- Anschluss eines CO_2-Zylinders 425 g 30
- Steuerung über APP 31
- Der CO_2-Controller 32
- Positionierung der Falle 33-34
- Vergessen Sie nicht die Wartung 35-36
- Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise 37
- Informationen über den Biogents SWEETSCENT / BG-Sweetscent Lockstoff 38
- Technische Daten 75
- Kontakt & Herstellergarantie 76

IT

- Uso previsto & principio di cattura 39
- Completa il tuo kit antizanzare 40
- Cosa c'è nella mia scatola? 41
- Il montaggio è facile 42
- Montaggio dei kit booster di CO_2 43-44
- 2 opzioni di CO_2 per 2 usi diversi 45
- Informationi sulla CO_2 46
- Collegamento di una bombola di CO_2 da 5-10 kg 47
- Collegamento di una bombola di CO_2 da 425 g 48
- Controllo tramite App 49
- Il programmatore CO_2 50
- Posizionamento 51-52
- Non dimenticate la manutenzione 53-54
- Indicazioni di sicurezza e avvertenze 55
- Informazioni sull'attrattivo Biogents SWEETSCENT / BG-Sweetscent 56
- Dati tecnici 75
- Contatto & garanzia del produttore 76

ES

- Uso previsto y principio de captura 57
- Complete su kit antimosquitos 58
- ¿Qué contiene la caja? 59
- Montar es fácil 60
- Montaje de los kit potenciador de CO_2 61-62
- 2 opciones de CO_2 para 2 usos diferentes 63
- Información sobre el CO_2 64
- Conexión de una botella de CO_2 de 5-10 kg 65
- Conexión de unabotella de CO_2 de 425 g 66
- Control mediante APP 67
- El programador de CO_2 68
- Colocación 69-70
- No se olvide del mantenimiento 71-72
- Instrucciones de seguridad y advertencias 73
- Información sobre el atrayente Biogents SWEETSCENT / BG-Sweetscent 74
- Datos técnicos 75
- Contacto & garantía del fabricante 76

MODE D'EMPLOI

FR

Informations sur le produit

Modèle : Biogents AERO TRAP PLUS
Numéro de modèle : 20400

Utilisation et fonctionnement

Le piège à moustiques avec CO_2 Biogents AERO TRAP PLUS permet de réduire durablement la population de moustiques dans votre jardin.

Le piège imite la présence d'un être humain grâce à l'attractif breveté et sans insecticide Biogents SWEETSCENT et le CO_2 imitant la respiration humaine sont diffusés par les courants d'air créés par le piège. Les moustiques sont attirés, pensant repérer une proie à piquer. Ils sont alors aspirés dans le piège et se déshydratent.

L'utilisation de CO_2* comme attractif, combiné à l'attractif Biogents, permet de capturer 5 fois plus de moustiques tigre que sans CO_2, et d'attirer toutes les espèces de moustiques, y compris le moustique commun.

L'application MyBiogents APP permet de régler les plages de diffusion du CO_2. Vous pouvez également recevoir des notifications de remplacement du CO_2 et de l'attractif, et avoir accès facilement à tous nos conseils et vidéos Biogents.

Pour un effet encore plus durable contre les moustiques

⚠ Éliminez les sites de reproduction chaque semaine



Supprimez au maximum les points d'eau stagnante, par exemple les soucoupes pour plantes, les seaux, et autres récipients susceptibles de contenir de l'eau ; nettoyez les gouttières. Couvrez entièrement les récupérateurs d'eau de pluie.



*Bouteille de CO_2 non fournie

COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION ANTI-MOUSTIQUES

Pour une efficacité maximale

FR

Découvrez nos autres articles complémentaires pour une protection optimale de votre jardin – en particulier contre les moustiques tigre.



Biogents AERO TRAP PLUS



BG-GAT Reflect-Tech

Le piège anti-ponte pour moustique tigre attire et capture les femelles en imitant un lieu de reproduction idéal.
Il permet ainsi de réduire la reproduction des moustiques.

VIDÉO

Double action pour votre jardin : pour réduire les piqûres et la reproduction

QUE CONTIENT MA BOÎTE ?

Piège Biogents AERO TRAP

1. Cage de capture avec clapet
2. Corps du piège
3. Support pour attractif
4. Intérieur du piège avec ventilateur (situé dans le corps du piège)
5. Câble d'alimentation externe étanche (10 mètres)
6. Bloc d'alimentation étanche
7. Câble électrique en Y pour relier jusqu'à trois pièges entre eux
8. Pack Saison de 3 attractifs Biogents SWEETSCENT / BG-Sweetscent, à remplacer tous les 2 mois maximum

Kit booster CO_2

9. Programmateur de diffusion du CO_2 (Bluetooth ®)
10. Câble électrique (2 m)
11. Câble électrique en Y pour le raccordement du programmateur CO_2 au piège
12. Buse de diffusion du CO_2
13. Tuyau CO_2 (2 m)

Accessoires pour bouteille de CO_2 425 g

14. Adaptateur
15. Support de maintien
16. Ancrage pour le support dans le sol



Vous avez également besoin de :



FR


LE MONTAGE EST FACILE !

FR

IL SUFFIT DE SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES

A Ouvrez l'emballage aluminium de l'attractif Biogents SWEETSCENT ⑧. Retirez le support pour attractif ③ de la partie supérieure du piège. Utilisez le support pour retirer le sachet odorant blanc de son emballage. Replacez le support avec le sachet odorant à son emplacement dans la partie supérieure du piège.

B Retirer le cache „CO_2" sur le dessus du piège. Insérez la buse CO_2 ⑫ dans l'emplacement prévu à cet effet.



... ou si vous utilisez encore un ancien sachet BG-Sweetscent, placez-le simplement dans la cage de capture ①.






MONTAGE DU KIT BOOSTER CO_2


Raccordement du tuyau de CO_2 au piège et au contrôleur de CO_2

FR

A Retirez le cache sur le côté du piège, puis insérez l'extrémité du tuyau de CO_2 ⑬. Remarque : une fois branché, il ne peut plus être retiré.



B Insérez fermement l'autre extrémité du tuyau de CO_2 ⑬ dans le programmateur ⑨.




MONTAGE DU KIT BOOSTER CO_2


FR

Raccordement du piège à l'alimentation électrique

E Connectez maintenant une extrémité du câble en Y ⑪ au piège.




F Branchez le câble électrique ⑤ au câble Y ⑪ , puis l'autre extrémité du câble électrique ⑤ au bloc d'alimentation ⑥. Branchez le bloc d'alimentation ⑥ à une prise électrique sûre et étanche. Le clapet s'ouvre lorsque le piège est en marche.




Raccordement du programmateur CO_2 au piège

G Branchez le câble électrique ⑩ du programmateur à la dernière extrémité du câble Y ⑪.



H Connectez l'autre extrémité de ce câble électrique ⑩ au programmateur ⑨ et fixez-le à l'aide de l'écrou.



2 OPTIONS CO_2 POUR 2 USAGES DIFFÉRENTS

Le kit booster CO_2 est compatible avec toutes les bouteilles de CO_2

FR

Boost permanent

Raccordement à une bouteille de CO_2 de 5 à 10 kg, pour un boost permanent et une efficacité maximale dans la durée. Voir page 11.



Boost jusqu'à 3 jours

Raccordement à une bouteille pour eau gazeuse de 425 g (avec bouchon à vis), pour un boost jusqu'à 3 jours : week-ends, périodes de forte nuisance moustiques, dépannage ou pour essayer facilement l'utilisation de CO_2 avec votre piège ! Voir page 12.



Bouchon à vis



Les câbles et le programmateur sont résistants à l'eau.

Attention

L'utilisation de CO_2 ne remplace pas l'utilisation de l'attractif Biogents SWEETSCENT : c'est la combinaison des deux qui permet de reproduire le plus fidèlement possible la présence humaine.

INFORMATIONS SUR LE CO_2

FR

OÙ TROUVER DU CO_2 ?

Le piège AERO TRAP PLUS requiert une bouteille de CO_2 non fournie.

BOOST PERMANENT
Pour un boost permanent, Biogents recommande l'utilisation d'une bouteille de 10 kg, disponible dans les magasins spécialisés ou en ligne.

TROUVEZ VOTRE MAGASIN:

BOOST JUSQU'À 3 JOURS
Pour un boost jusqu'à 3 jours, Biogents recommande les bouteilles de CO_2 de 425 g avec bouchon à vis, **disponibles dans le commerce**.

COMMENT INSTALLER LA BOUTEILLE ?



Pas au soleil | À l'extérieur | À la verticale

QUELLE EST LA DURÉE DE VIE D'UNE BOUTEILLE DE CO_2 ?

	Périodes recommandées pour les émissions de CO_2 :	Durée de vie estimée de la bouteille de CO_2 :
MOUSTIQUES COMMUNS	3:00 - 5:00 20:00 - 24:00	425 g 3 jours 10 kg 80 jours
MOUSTIQUES TIGRE	8:00 - 10:00 16:00 - 23:00	425 g 2 jours 10 kg 50 jours

Vous ne savez pas de quel type de moustiques il s'agit ?
Vous pouvez identifier les espèces de moustiques dans l'application MyBiogents APP.

RACCORDEMENT D'UNE BOUTEILLE DE CO_2 5-10 KG


Boost permanent : Biogents recommande l'utilisation de bouteille de gaz de 10 kg

FR

A Vissez l'écrou du programmateur sur la bouteille de CO_2. Serrez l'écrou à l'aide d'une clé à fourche de 27 mm ou d'une clé à molette pour éviter toute fuite de gaz.



B Ouvrez la valve de la bouteille de CO_2 en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.





C MyBiogents APP

Le contrôle et le réglage du programmateur s'effectuent via l'application **MyBiogents APP**

Suite à la **page 13**

RACCORDEMENT D'UNE BOUTEILLE DE CO_2 DE 425 G


Boost de 3 jours : avec une bouteille de CO_2 pour eau gazeuse de 425 g avec bouchon à vis.

FR

A Poussez l'écrou vers l'avant jusqu'à ce que le pas de vis soit visible à l'intérieur.



B Vissez l'adaptateur ⑭ sur le programmateur à l'aide d'une clé de 27 ou une clé à molette.
Attention : utilisez obligatoirement une clé pour éviter toute fuite de gaz. Si nécessaire, travaillez avec deux clés à molette.



C Assemblez le support ⑮ et placez la bouteille de CO_2 à l'intérieur.



D Pour fixer le support dans le sol et garantir sa stabilité, insérez l'ancrage ⑯ sous le boîtier.



E Vissez le programmateur sur la bouteille et serrez l'écrou à l'aide d'une clé de 27 ou une clé à molette.

Attention : utilisez obligatoirement une clé pour éviter toute fuite de gaz.



F MyBiogents APP Suite à la **page 13**



CONTRÔLÉ PAR APP

MyBiogents APP avec connexion BLUETOOTH®

FR

Installez l'application MyBiogents APP pour mettre en service le kit booster CO_2 :

Android

Apple



Ajoutez votre programmateur de CO_2

Ajoutez votre bouteille de CO_2

Choisissez une plage horaire prédéfinie ou personnalisée pour les émissions de CO_2

... Et c'est parti !

MyBiogents APP

- Réglage des plages de diffusion du CO_2
- Notification de remplacement du CO_2 et de l'attractif
- Conseils et vidéos

Le Biogents programmateur CO_2 communique avec l'application MyBiogents APP via Bluetooth et peut recevoir des mises à jour du micrologiciel depuis le serveur cloud sécurisé de Biogents. Aucune donnée personnelle n'est collectée ou transmise directement par l'appareil. Pour plus de détails sur le traitement des données en rapport avec l'application et les services connectés, veuillez consulter la politique de confidentialité à l'adresse www.biogents.com.

LE PROGRAMMATEUR DE CO_2

FR

ÉLÉMENTS DE COMMANDE ET D'AFFICHAGE



LED

- Connexion Bluetooth :
  - Lumière bleue clignotante : recherche d'appareil pour connexion Bluetooth.
  - Lumière bleue permanente : connexion Bluetooth établie.
- Lumière verte permanente :
  - L'appareil est actif et ne signale aucun problème.
- Cas d'erreur :
  - Lumière rouge clignotante lente : la bouteille de CO_2 est vide, changez la bouteille.
  - Lumière rouge clignotante rapide : fuite de CO_2, vérifiez le raccordement de la bouteille de CO_2 au programmateur.
- Pas de lumière :
  - Le programmateur n'est pas alimenté.

BOUTON

- Pour connecter de nouveaux appareils Bluetooth, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu.
- Pour réinitialiser le programmateur, appuyez sur le bouton pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'un voyant rouge apparaisse après le clignotement bleu, puis s'éteigne à nouveau.
- En cas de fuite de CO_2, appuyez brièvement sur le bouton après la réparation pour réinitialiser le programmateur.

OÙ ET QUAND INSTALLER MON PIÈGE ?

Pour une surface jusqu'a 700 m²*

* En fonction du niveau de nuisance et de la configuration du jardin

FR

UN BON POSITIONNEMENT EST ESSENTIEL POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE.

QUAND ?



Lorsque la température moyenne dépasse 15 °C
car à partir de cette température,
les moustiques sont très actifs.



Le plus tôt possible dans l'année
avant que les moustiques ne se reproduisent
et pondent leurs œufs.



24h sur 24, 7j sur 7
pour une efficacité maximale, assurez-vous que le piège fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
La diffusion de CO_2 peut être adaptée à l'espèce de moustique.

OÙ ?



Dans une zone humide et ombragée, à proximité de plantes
car c'est là que se reposent les moustiques en journée.



À l'abri du vent et du soleil
car les moustiques n'aiment pas ces conditions.



À plus de 5 m de la terrasse
pour ne pas y attirer les moustiques.



Posé sur le sol



Pas d'inquiétudes, le piège résiste aux intempéries

TESTEZ PLUSIEURS EMPLACEMENTS POUR TROUVER LE MEILLEUR !

EXEMPLE D'UN BON POSITIONNEMENT

FR



Exemple à gauche :

Superficie du terrain : environ 1200 m^2
Nombre de pièges avec CO_2 : 2

Recommandations :

- En règle générale, nous recommandons un piège avec CO_2 pour 700 m^2. Cependant, la couverture réelle dépend de la population de moustiques (plus il y a de lieux de reproduction, plus il y a de moustiques) et de la configuration du jardin (plus il y a de végétation, plus il y a de lieux où les moustiques peuvent se réfugier).
- Placez les pièges au niveau des principaux îlots de végétation de votre jardin : par exemple proche de haies ou buissons. C'est là que les moustiques aiment se reposer.
- Si votre jardin se compose de deux parties séparées par la maison, un piège doit être placé de chaque côté afin de protéger les deux zones.

N'OUBLIEZ PAS LA MAINTENANCE !

La maintenance est essentielle pour préserver l'efficacité du piège.

FR

REMPLACEZ L'ATTRACTIF TOUS LES 2 MOIS MAXIMUM*



* Des conditions météorologiques difficiles, telles qu'un fort ensoleillement ou une humidité élevée, peuvent légèrement réduire la durée.

Le saviez-vous ?

Notre attractif breveté Biogents SWEETSCENT/BG-Sweetscent est le résultat de plus de 20 ans de recherche par nos experts en moustiques. Il imite l'odeur humaine, ce qui rend le piège irrésistible pour les moustiques !

REMPLACEZ LA BOUTEILLE DE CO_2

En fonction des paramètres définis dans l'application MyBiogents APP :

MyBiogents APP VOUS FACILITE LA VIE :

Recevez des notifications automatiques lorsque l'attractif ou la bouteille de CO_2 doivent être changés !

Android

Apple



VIDEZ LA CAGE DE CAPTURE DÈS QU'ELLE EST À MOITIÉ PLEINE OU TRÈS SALE.

FR

A **Retirez la cage de capture** ①.
Le clapet doit être fermé pour éviter que des moustiques s'échappent.



B **S'il reste encore beaucoup de moustiques,** laissez la cage de capture ① au soleil pendant quelques heures afin que les moustiques se dessèchent.



C **Ouvrez la cage de capture** ①, en tournant la base dans le sens des aiguilles d'une montre et videz la.



D **En cas de salissures importantes ou d'obstruction des filets, nettoyez la cage de capture** ① à l'eau chaude. N'utilisez jamais de détergent. La cage de capture est alors prête à être réutilisée.



E **Replacez la cage de capture** ① **dans le piège.** Le piège est désormais prêt à être réutilisé. Vérifiez que le clapet s'ouvre bien automatiquement lorsque vous activez le piège.



AVERTISSEMENT – CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour que votre piège soit sûr pour tout le monde (sauf pour les moustiques !)

FR

Piège Biogents AERO TRAP PLUS

- Le piège Biogents AERO TRAP PLUS capture toutes les espèces de moustiques. En cas d'épidémie causée par des moustiques, il est conseillé d'utiliser également d'autres moyens de protection. Le piège seul ne peut garantir une protection à 100%.
- Le piège Biogents AERO TRAP PLUS ne doit être utilisé qu'à l'extérieur.
- ATTENTION ! Risque d'électrocution si le jet d'eau d'un tuyau d'arrosage est orienté sur l'appareil.
- Si vous utilisez une rallonge, éloignez la prise de toute source d'humidité et évitez d'endommager le câble.
- L'appareil ne doit pas être mis en service à proximité de vapeurs inflammables ou explosives.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le piège Biogents AERO TRAP PLUS et l'attractif Biogents SWEETSCENT / BG-Sweetscent doivent être gardés hors de portée des enfants.
- Utiliser uniquement les accessoires et pièces de rechanges recommandés par le fabricant.
- L'utilisation d'autres filets peut réduire considérablement le taux de capture ou même rendre le piège inopérant.
- Le piège ainsi que le transformateur doivent être protégés d'une chaleur intense (supérieure à 40° C) ainsi que du froid extrême (inférieur à 5° C).
- Seuls des spécialistes utilisant des pièces d'origine peuvent intervenir ou réparer le piège Biogents AERO TRAP PLUS.
- L'adaptateur d'alimentation et le câble ne peuvent pas être réparés. S'ils sont abîmés ils doivent être triés de manière appropriée et remplacés.
- Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte ou une modification effectuée sur le produit.
- Biogents décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation de pièces ou accessoires non originaux.
- Appareil à jeter dans le respect de l'environnement. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Déposez cet appareil dans un centre de recyclage des appareils électriques et électroniques usagés. Pour plus d'informations, consultez les directives de votre municipalité.
- Fixer la bouteille de CO_2 verticalement à un support stable. Une bouteille de CO_2 non positionnée à la verticale (couchée, par exemple) représente un danger.
- Le dioxyde de carbone (CO_2) peut être fourni par différentes entreprises. Respecter toujours les instructions et les règles de sécurité du fournisseur.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.





INFORMATIONS SUR L'ATTRACTIF BIOGENTS SWEETSCENT / BG-SWEETSCENTS

FR

Attractif pour moustiques tigre asiatiques adultes (*Aedes albopictus*), TP19 - Répulsifs et appâts, GR - Granulés.

CONÇU POUR UNE UTILISATION EN ASSOCIATION AVEC UN PIÈGE À MOUSTIQUES (Efficacité optimale avec les pièges Biogents). L'attractif Biogents SWEETSCENT / BG-Sweetscent attire les moustiques vers le piège en reproduisant l'odeur humaine. Le piège capture ensuite les moustiques, réduisant ainsi la population locale de moustiques. Utiliser les biocides avec précaution. Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi. Pour une utilisation à l'extérieur par des usagers non professionnels. Quantité nominale : 13 g. Durée de conservation : 2 ans après la date de fabrication.

Nom du produit : Biogents SWEETSCENT / BG-Sweetscent

Numéro d'autorisation :
AT, BE, CH, IT, ES: EU-0026801-0000
FR : FR-2023-0003
DE : EU-0026801-0000-VZ
Détenteur de l'autorisation : Biogents AG,
An der Irler Höhe 3a, 93055 Regensburg, Allemagne
Substance active : Acide lactique (CE n° 200-018-0), 0,98 g/100 g (0,98%)
Formulation : GR - Granulés
Type de produit : TP19 - Répulsifs et appâts, Attractant pour moustiques
Catégorie des utilisateurs : Non professionnels
Champs d'application : Moustiques tigre asiatiques (*Aedes albopictus*) - Adultes uniquement - Extérieur

Classification (Biogents SWEETSCENT / BG-Sweetscent)

Si un avis médical est nécessaire, garder l'emballage ou l'étiquette du produit à portée de main.
EN CAS D'INHALATION : En cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau à l'eau. En cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : En cas de symptômes, rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact, si il y en a et qu'elles sont faciles à enlever. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D'INGESTION : En cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Instructions d'utilisation :

Lire l'étiquette et mode d'emploi avant utilisation. Respecter les instructions d'utilisation. Les pièges doivent être munis d'un ventilateur pour assurer une efficacité/diffusion suffisante du produit. Une distance de 20 m entre les pièges est recommandée compte tenu du comportement et de la biologie des moustiques. Une densité plus élevée de pièges est indiquée uniquement si le niveau d'infestation est élevé.
Retirer le sachet blanc (contenant les granulés attractifs) de l'emballage et le placer à l'intérieur du piège à moustiques avec le ventilateur. Ne pas ouvrir le sachet blanc. Les moustiques tigre asiatiques seront attirés après que le piège avec le ventilateur ait été allumé et placé correctement. Le piège et le ventilateur doivent fonctionner en continu avec l'attractif Biogents SWEETSCENT / BG-Sweetscent à l'intérieur pour être efficace jusqu'à 8 semaines. Remplacer l'appât après 8 semaines d'utilisation maximum. Éliminer le contenu/emballage conformément aux règles de tri locales. Le positionnement du piège est crucial pour garantir son efficacité. Pour en savoir plus, consulter le site web Biogents.

Précautions d'emploi :

Ne pas ouvrir l'emballage avant le moment de l'utilisation. Conserver l'emballage extérieur pour avoir accès à la totalité des instructions d'utilisation et consignes de sécurité. À utiliser uniquement comme indiqué sur la notice. Utiliser les biocides avec les précautions nécessaires. Toujours lire l'étiquette et les instructions avant utilisation. Se laver les mains après manipulation. Tenir à l'écart de la nourriture, des boissons et des aliments pour animaux. Conserver uniquement dans son emballage d'origine. Garder l'emballage hermétiquement fermé et le stocker dans un endroit bien ventilé, frais et sec. Tenir hors de portée des enfants et des animaux non cibles/animaux domestiques.



DONNÉES TECHNIQUES

TECHNISCHE DATEN | DATI TECNICI | DATOS TÉCNICOS

Appliance of class II

FR

Données techniques
Modèle : Biogents AERO TRAP PLUS
Poids : 4,42 kg;
Dimensions du piège : 33 x 33 x 38,5 cm
Dimensions du programmateur: 11,5 cm x 11 cm x 8 cm
Ventilateur : 12 V DC ; 3,6 Watt; IP55
Alimentation : AC Input 100 – 240 V ; 6 Watt; IP44
Fréquence : 60 Hz/50 Hz; DC Output 12 V 1,5 A
CO_2 CONTROL SET:
Input : 12 V DC; Consommation : 1 Watt; Code IP : IPX5
Raccord de bouteille : W 21,8 x 1/14"
Compatible avec les bouteilles de gaz CO_2 DIN 477 No. 6
Fabricant : Biogents AG, An der Irler Höhe 3a, D-93055 Regensburg

Le symbole DEEE de la « poubelle barrée » signifie que vous êtes légalement tenu d'éliminer ces appareils séparément des déchets municipaux non triés. Il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères, telles que la poubelle d'ordures ménagères ou la poubelle de tri sélectif. Évitez les erreurs en vous débarrassant correctement de ces appareils dans les points de collecte et de retour prévus à cet effet.

Piège fabriqué en Allemagne
CO_2 CONTROL SET fabriqué en R.P.C.

DE

Technische Daten
Modell: Biogents AERO TRAP PLUS
Gewicht: 4,42 kg;
Maße der Falle: 33 x 33 x 38,5 cm
Maße des CO_2-Controllers: 11,5 cm x 11 cm x 8 cm
Ventilator: 12 V DC; 3,6 W; IP55
Netzteil: AC Input 100 – 240 V; 6 Watt; IP44
Frequenz 60 Hz/50 Hz; DC Output 12 V 1,5 A
CO_2 CONTROL SET:
Input: 12 V DC; Verbrauch: 1 Watt; Code IP: IPX5
Flaschenanschluss: W 21,8 x 1/14" RH
Kompatibel mit CO_2-Gasflaschen DIN 477 No. 6
Hersteller: Biogents AG, An der Irler Höhe 3a, D-93055 Regensburg

Das WEEE-Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne" bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Die Entsorgung über den Hausmüll, z. B. über die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne, ist verboten. Vermeiden Sie eine unsachgemäße Entsorgung, indem Sie die Geräte an speziellen Sammel- und Rückgabestellen korrekt entsorgen.

Falle hergestellt in Deutschland
CO_2 CONTROL SET hergetsellt in P.R.C.

IT

Dati tecnici
Modello Biogents AERO TRAP PLUS
Peso: 4,42 kg;
Dimensioni della trappola: 33 x 33 x 38,5 cm
Dimensioni del programmatore: : 11,5 cm x 11 cm x 8 cm
Ventilatore: 12 V DC; 3,6 Watt; IP55
Cambio di alimentazione:
AC Input 100 – 240 V; 6 Watt; IP44; Frequenza: 60 Hz/50 Hz;
DC Output 12 V 1,5 A
CO_2 CONTROL SET:
Input: 12 V DC; Consumo: 1 Watt; Codice IP: IPX5
Attacco bombola: W 21,8 x 1/14"
Compatibile con le bombole di CO_2 DIN 477 No. 6
Produttore: Biogents AG, An der Irler Höhe 3a, D-93055 Regensburg

Il marchio RAEE simbolo del «cassonetto barrato» significa che è obbligatorio per legge smaltire queste apparecchiature separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati. È vietato smaltirli nei rifiuti domestici indifferenziati. Per evitare errori, smaltire correttamente questi apparecchi presso gli appositi punti di raccolta e restituzione.

Trappola prodotta in Germania
CO_2 CONTROL SET prodotto in PRC

ES

Datos técnicos
Modelo: Biogents AERO TRAP PLUS
Peso : 4,42 kg;
Dimensiones de la trampa: 33 x 33 x 38,5 cm
Dimensiones del programador: 11,5 cm x 11 cm x 8 cm
Ventilador: 12 V DC; 3,6 vatios; IP55
Fuente de alimentación conmutada: AC Input 100 – 240 V; 6 vatios; IP44; Frecuencia: 60 Hz/50 Hz; DC Output 12 V 1,5 A
CO_2 CONTROL SET:
Entrada: 12 V DC; Consumo: 1 vatio; Código IP: IPX5
Conexión de botella: W 21,8 x 1/14"
Compatible con botellas de CO_2 DIN 477 nº 6
Fabricante: Biogents AG, An der Irler Höhe 3a , D-93055 Regensburg

El símbolo RAEE del «contenedor de basura tachado» significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos dispositivos por separado de los residuos urbanos no clasificados. La eliminación a través de la basura doméstica, como el contenedor de residuos o el contenedor amarillo, está prohibida. Evite la eliminación incorrecta desechándolos correctamente en los puntos especiales de recogida y devolución.

Trampa fabricada en Alemania
CO_2 CONTROL SET fabricado en P.R.C.

FR - La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Biogents AG est soumise à licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Déclaration de conformité : Par la présente, Biogents AG déclare que le type d'équipement radio n° 20065 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le test complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.biogents.com

DE - Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Biogents AG unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Konformitätserklärung: Hiermit erklärt die Biogents AG, dass der Funkanlagentyp der Art. Nr.: 20065 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Test der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.biogents.com

IT - Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Biogents AG è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
Dichiarazione di conformità: Con la presente Biogents AG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio n. art.: 20065 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il test completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.biogents.com

ES - La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Biogents AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
Declaración de conformidad: Por la presente, Biogents AG declara que el tipo de equipo radioeléctrico con el número de artículo 20065 cumple con la Directiva 2014/53/UE. La prueba completa de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.biogents.com

Biogents



CONTACT | KONTAKT | CONTATTO | CONTACTO
Biogents AG, An der Irler Höhe 3a, 93055 Regensburg
Allemagne | Deutschland | Germania | Alemania
www.biogents.com
e-mail: sales@biogents.com

DISTRIBUÉ PAR | DISTRIBUITO DA | VERTRIEB DURCH | DISTRIBUIDO POR:
FR : SPG | 481 rue du Petit Mas | 84000 Avignon | France | Tél : +33 (0)4 90 27 69 90
DE: SBM Life Science GmbH | Raiffeisenstraße 15a | 40764 Langenfeld | Deutschland | Tel.: +49 2173 89321 08
IT: SBM Life Science S.R.L. | VIA MONTEFELTRO 6 | 20156 MILANO (MI) | Italia | Tel: + 39 02 83968856
ES: SBM Ciencias para la vida, S.L. | C/ Pintor Sorolla, 31, 1º | 46002 – Valencia | Espana | Tel. : +34 900 102 860
CH: Samen Mauser AG | Industriestrasse 24 | CH-8404 Winterthur / ZH

IT PAP22 | Libretto

Raccolta carta

Verifica sempre le disposizioni del tuo Comune.

FR

ES RECICLA Al Azul

20151-ver1 | 562090EUa

PROLONGEZ VOTRE GARANTIE DE DEUX À TROIS ANS

VERLÄNGERN SIE IHRE GARANTIE VON ZWEI AUF DREI JAHRE

ESTENDA LA SUA GARANZIA DA DUE A TRE ANNI

AMPLÍE SU GARANTÍA DE DOS A TRES AÑOS

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI
HEUTE ANMELDEN
REGISTRATEVI OGGI
REGÍSTRESE HOY

Nous respectons votre vie privée et nous ne vendrons, ni ne louerons jamais vos informations à des tiers. Vous trouverez en ligne de plus amples informations sur la protection des données.

Wir respektieren Ihre Privatsphäre und werden Ihre Daten in keinem Fall an Dritte verkaufen oder vermieten. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie online.

Rispettiamo la tua privacy e non venderemo, cederemo o trasferiremo mai le tue informazioni a terzi. Puoi trovare maggiori informazioni sulla protezione dei dati online.

Respetamos su privacidad y nunca venderemos, alquilaremos o cederemos su información a terceros. Puede encontrar más información sobre la protección de datos en Internet.